

# ULTRAGLIDE

## Het ultieme schuifraam in grote formaten.

- Verschillende mogelijkheden waaronder vlakke dorpel voor vlotte toegang en hoek 90°
- Extra grote schuiframen
- 400kg licht, eenvoudig met één enkele hand te bedienen

Thermisch onderbroken schuifstelsel met een vleugelgewicht tot 250 kg.

Thermisch onderbroken hef-schuifstelsel met een vleugelgewicht tot 400 kg.

**UW Waarde tot 1.0 W/m<sup>2</sup>K\***



**HOEK 90°**

Dit unieke concept laat u toe om uw schuifraam in een hoek van 90° te laten openen.

**TOEPASSINGEN**


- Schuif
- Hefschuif
- Monorail
- Duorail
- 3-rail
- Vlakke dorpel

**BIJZONDERE KENMERKEN**

- Beglazing buitenkader: 4 mm -52 mm
- Beglazing vleugel: 4 mm - 52 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 153 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 67 mm
- Sponningsdiepte: 22 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- Tot 400 kg met het hefschuifstelsel
- Tot 250 kg met het schuifstelsel

**VLAKKE DORPEL**

Dit drempelloos schuifraam is uniek doordat er geen opstap meer is, noch van binnen naar buiten, noch van buiten naar binnen. Deze vlakke dorpel oplossing kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden.



# ONTDEK DE **VOORDELEN** VAN ALUMINIUM

Aluminium is een duurzaam en hedendaags materiaal met tal van unieke eigenschappen en voordelen.

Dit maakt het bijzonder geschikt voor uw Aliplast ramen en deuren.



Elegant  
en modern



Eindeloos  
kleurenpalet



Verschillende  
krasbestendige  
structuren  
beschikbaar



100% groen  
product



15 jaar maritieme  
garantie op alle kleuren



Licht, maar  
natuurlijk sterk



Brandveilig



Onderhouds-  
vriendelijk



Duurzaam